


Sieťka proti hmyzu na okno – rolovacia

Technické parametre:





www.idmzaluzie.sk

Zameranie:

Hodnoty sa udávajú v milimetroch (mm)

Okennú rolovaciu sieť na šírku zameriame tak, že k svetlosti otvoru pripočítame na výšku aj na šírku 60mm.


Rolovacia sieť okenná



Zameranie


(osadenie pred okenný otvor):

1. Minimálny montážny priestor je 10mm po celom obvode okna, zvyšok rolovacej siete bude zasahovať do otvoru
2. V prípade použitia rolovacej siete pre dvojkridlové okno, musí byť stredová priečka okna v rovine s pevným rámom okna (nič nesmie presahovať oproti rovine rámu, na ktorý sa sieť montuje)
3. samotná rolovacia sieť nedrží v ľubovoľnej polohe (možné polohy: vytiahnutá alebo zatiahnutá)
4. zamerajte šírku otvoru
5. zamerajte výšku otvoru
6. k šírke a tiež výške pripočítajte 60mm a vznikne vám objednávací rozmer



UPOZORNENIE: objednávkový rozmer **šírky** = šírka sieťky vrátane ľavého a pravého profilu, **výšky** = výška výrobku s horným mechanizmom, sieťkou a spodným profilom.

Objednávací rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého produktu.



- príklad osadenia pred ostenie (špaletu)

Zameranie

(osadenie do okenný otvoru):

1. zamerajte šírku otvoru
2. zamerajte výšku otvoru
3. od nameraných rozmerov je potrebné odrátať 2mm (potrebná tolerancia pre osadenie sieťky) a získate váš objednávkový rozmer

UPOZORNENIE: objednávkový rozmer **šírky** = šírka sieťky vrátane ľavého a pravého profilu, **výšky** = výška výrobku s horným mechanizmom, sieťkou a spodným profilom.

Objednávaci rozmer je koncový (obrysový) rozmer celého produktu.

Rozmery sieťky:

	Jednotky	Min.	Max.
Šírka	mm	300	1300
Výška	mm	300	1800
Plocha	m ²	-	2,5